

MSCDN.ZP.26.8.1.2023

Warszawa, dnia 7 marca 2023 r.

Zamawiający:
Województwo Mazowieckie w
imieniu którego działa
Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Świętojerska 9
00-236 Warszawa

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i montaż sprzętu audiowizualnego niezbędnego do wyposażenia Vlogatorium wraz z budową i konfiguracją ściany video oraz dostawą mównicy interaktywnej dla Wydziału MSCDN w Radomiu”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że w dniu 02.03.2023 r. wpłynęło zapytanie do przedmiotowego postępowania o następującej treści:

Pytanie 1:

Proszę o udzielenie odpowiedzi czy zamawiający dopuści zamianę parametrów monitorów przeznaczonych do WideoWall :

Obecnie :

- a) rozmiar ekranu - 55"
- b) technologia panela - IPS
- c) typ podświetlenia - DLED
- d) jasność - 500 cd/m²
- e) natywna rozdzielczość - 1920x1080 (FULLHD)
- f) współczynnik kontrastu - 1200 : 1
- g) współczynnik kontrastu dynamicznego - 500000 : 1

MSCDN.ZP.26.8.1.2023

- h) czas reakcji - 8 ms
- i) kąty widzenia - 178° Vert., 178° Hor.(89U/89D/89L/89R) @ CR>10
- j) ultra cienka ramka – max 3,5mm
- k) tryb pracy - 24/7
- l) wejście video - RGB VGA(DE-15F)
- m) wejście video 2xHDMI 2.0, 2xUSB 2.0
- n) wyjście video HDMI 2.0
- o) wyjście audio - Headphone, Optic SPDIF

Na parametry :

- a) rozmiar ekranu - 55"
- b) technologia panela - IPS
- c) typ podświetlenia - DLED
- d) jasność - 500 cd/m²
- e) natywna rozdzielczość - 1920x1080 (FULLHD)
- f) współczynnik kontrastu - 1200 : 1
- g) ~~współczynnik kontrastu dynamicznego - 500000 : 1~~
- h) czas reakcji - 8 ms
- i) kąty widzenia - 178° Vert., 178° Hor. ~~(89U/89D/89L/89R) @ CR>10~~
- j) ultra cienka ramka – max 3,5mm
- k) tryb pracy - 24/7
- l) wejście video - RGB VGA(DE-15F)
- m) wejście video 2xHDMI 2.0, 2xUSB 2.0
- n) wyjście video HDMI 2.0
- o) wyjście audio - Headphone, ~~Optic SPDIF~~

Uzasadnienie :

Złącze VGA(DSub 15) jest złączenie nie używanym do pracy WideoWall , złącze jest przestarzałe i nie wykorzystywane

Wyjście Audio Optis SPDIF - złącze nie używane

MSCDN.ZP.26.8.1.2023

Współczynnik kontrastu dynamicznego - parametr niemierzalny podawany jedynie przez małą liczbę producentów a nie wyrażającej żadnej konkretnej wartości .

Powyższą zmiany pozwolą na zaproponowanie monitorów różnych producentów do celu uczciwej konkurencji .

Odpowiedź na pytanie 1:

Odnosnie złącz VGA w wideowall.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie monitorów do ściany wideo, bez złącz VGA. Ściana wideo nie będzie wykorzystywana za pośrednictwem złącz VGA.

Odnosnie złącz optycznych w wideowall.

Zamawiający podtrzymuje wymóg względem Optic SPDIF.

Odnosnie obniżenia parametru kontrastu przy wideowall.

Zamawiający dopuszcza obniżenie parametru, ale wymaga kontrastu dynamicznego minimum 50 000:1 lub wyższego.